

ARBETSORDER 390 04 126

Nord West 390

650 NW 390, drev, DP och fly 2 x VP D6 EVC 228 kW, 310 Hk

Digitala motorinstrument Volvo Penta med bl.a. bränsleförbrukning på flybridge

Standardutrustning

Inredning av mahogny	Holdingtank med el. tömning och däckstömning
Lackerad teakdurk med inläggning av koto	Elektrisk tryckvattenpump till dricksvatten
Vitt laminat i toalettutrymmen	Manuell länsypump i sittbrunn från maskinrum
Handfat med frisörblandare	Brandsläckare i stuv med slang till maskinrum
Köksfläkt över spis	Brandsläckare vid förarplats i salong
Gasolflaska 2 kg monterad i tillsluten	Badplattform med integrerad badstege
och luftad gasolbehållare	Av Nord West specialdesignad rostfri
Elektrisk avstängningsventil på gasflaskan	ramkonstruktion för fastsättning av
Dubbel diskho med teaklock	vindrutor med unika egenskaper
Inner- och ytterbelysning	Vindrutetorkare med parallellarmar, spolning,
Kompass i salong	intervallrelä och parkeringsläge
Komplett motorinstrumentering	Vindrutespolning till frontrutor
Hydrauliskt styrsystem	För- och akterpulpit
Vatten- och bränslemätare	Internationellt godkända lanternor
Skiljedioder mellan start och förbrukningsbatteriet	Flaggstång med flagga
Elektriska länsypumpar med nivåvakt	6 Nord West-fendrar
och automatiskt larm via diod och signal	4 förtöjningslinor á 10 meter

SPECIFIKATIONER Nord West 390

L.Ö.A.	11,90 m	Vattentank, rostfri	600 l
Bredd	3,70 m	Bränsletank, rostfri	(2x490) 980 l
Djup	1,10 m	Elsystem	12 volt
Displacement	9700 kg	Batteri, start	180 Ah
Holdingtank, rostfri	180 l	Batteri, navigation	180 Ah
		Batteri, förbrukning	(3x180) 540 Ah

Inredning

D-version Planlösningen har en mittkoj i förpiken samt två separata midkabiner längs skrovet med skåp mellan SB och BB sida. BB midkabin med egen dörr. Toalett med separat dusch. Motorerna placerade i aktern.

*Toalett med manuell pump i midkabin BB sida under sittbänk.
Handfat i stället för bar.*

Utrustning Nord West 390

6000	Teakdäck på badplattform	<i>Ingår som standard</i>
6002	Teak i sittbrunn	<i>Ingår som standard</i>
6004	Teak på peket	<i>Ingår som standard</i>
6010	Teakdäck på skarndäck	
6020	Teak på flybridgedurk	
6030	Kapell för flybridge	<i>Ingår som standard</i>
6040	Kapell för flybridgeuppgång med förstärkning	
6050	Kapell för sittbrunn	<i>Ingår som standard</i>
6060	Kapell för rutor	<i>Ingår som standard</i>
6110	Rostfritt dörrparti	
13000	Skylight förpik, rostfri	<i>Ingår som standard</i>
13010	Skylight toalett, rostfri	<i>Ingår som standard</i>
6120	Stor bänk i teak babord sida i sittbrunn	
6170	Fäste i rostfritt med teaksteg, BB sida	
6180	Marinblått skrov (gelcoat) med vit vattenlinje	
10280	Skandinaviapaket kombinerad dusch i våtutrymmet med kallt och varmt vatten, dusch på badplattform med kallt och varmt vatten, termostatstyrd varmvattenberedare (Standard 40 L) med elpatron (220 V), automatisk länsypump i toaletturk, kallt och varmt vatten i pentry	<i>Ingår som standard</i>
10310	Exportpaket Landströmsanläggning, 220 V, med elcentral inkl automatsäkringar, jordfelsbrytare och kontrollampa samt 20 meter landkabel. Fasta uttag för varmvattensberedare och batteriladdare. Serviceuttag 220 V i pentry, toalettutrymme och bar. Däckspolning med färskvatten, 10 m slang, med snabbkopplingar i sittbrunn. Dieselvärmare Eberspächer 5 DL, termostatstyrd. Ett utblås per kabin samt ett fast utblås i salong.	

NW39004126

Defroster för frontrutor med 3 hastigheter på fläkt samt ett utblås för gångvärme via motor.

Ingår som standard

Utrustning i pentry

10350 NW390: Corian i pentry *Corian:* Oceanic

10400 ENO rostfri gasolspis med ugn och 2 plattor

Ingår som standard

10420 Rostfria plåtar runt standardspis

Ingår som standard

10490 NW390: Kombinerad kyl- och frysbox under förarstolen

Ingår som standard

10500 NW390: Inbyggt kylskåp i pentry, 80 liter

Ingår som standard

Nord West Collection: servis

10650 NW390: Nord West Collection: servis

Ingår som standard

Nord West originaltillverkade trädetaljer

10830 NW390: Hållare för 2 glas i mahogny, i baren BB sida

Ingår som standard

10840 Hållare för 2 glas i mahogny, placeras på kartbordet SB sida

Ingår som standard

10850 8 x underlägg i teak med Nord West kompassros

Ingår som standard

10900 Kökspappershållare med kryddställ i pentry, EU-standard 26 cm

Ingår som standard

Trimplan med utrustning

11070 NW390: Enkla hydrauliska

Trimplan med styrning i salong

Bennett

Ingår som standard

11080 Hydrauliska Trimplansstyrning på flybridge

Bennett

Ingår som standard

11100 Hydraulik för öppning av två motorluckor

Bennett

11130 Två trimplansindikatorer, i salong

Bennett

Ingår som standard

11140 Två trimplansindikatorer, Flybridgeslav

Bennett

Ingår som standard

Laddare och laddningssystem

11160 Victron Phoenix Kombi laddare med inverter.

Ren sinusvåg. 12/(220V, 120 Amp, 2500W) med sensorkabel, automatisk regulator (för batteriladdning).

Ingår som standard

11170 **Charger Mode**

Laddarlägesvisare, visar exakt vart laddningsprocessen befinner sig

A: Boost: Maxladdning

B: Equalize: Batteriet laddas från 80-100%

C: Float: Underhållsladdning

NW39004126

D: Failure: Visar när temperaturen har blivit för hög eller vid batterifel

Charge Output

Justering vid för låg strömtillgång i land, 220 V.

Charge Switch

On: Start av batteriladdare

Off: Avstängning av batteriladdare

Charge Current

Amperemätare för laddningsström

Inverter Control

On: Inverter på, drar 3 Amp (växelriktare)

Off: Inverter avstängd

Auto: Inverterfunktion igång endast vid användning

Ingår som standard

11180 Energimonitor som visar strömförbrukning och batterikapacitet

Ingår som standard

Stereo, CD och TV installationer

11260 Stereo/radio med CD-spelare

inkl. två högtalare i salong samt fjärrkontroll

Ingår som standard

11270 Två stycken vita högtalare under flybridgetak

11370 Flatskärms TV på hiss i pentry

DVD/video i kornishskåp

Antenner för montering på targabåge

11390 Antenn för VHF samt plusmatning (12 V)

11410 Antenn för TV samt förstärkare med ett uttag i salong och mellanhytt

Strålkastare för montering på targabåge

11440 Strålkastare monterad på targabåge med kontroll från förarplats, Jabsc

Ingår som standard

Bogpropeller och styrning

11490 NW390: Bogpropeller Max Power 12 volt

(9.4 Hk, 6.89 kW, Ø 185 mm rör) inre styrplats

Ingår som standard

11520 Salongsstyrning av bogpropeller - typ joystick

Ingår som standard

11530 Sittbrunnsstyrning av bogpropeller - typ joystick

Ingår som standard

11540 Flybridgestyrning av bogpropeller - typ joystick

Ingår som standard

Ankarspel med tillbehör

11610 Ankarspel fördäck, 50 m kätting,

ankarrulle för 20 kg ankare med låsanordning,

NW39004126

manöverpanel med räkneverk inre styrplats och på fördäck

11710 Rostfritt ankare 20 kg med rostfri kätting, förut

Instrument Simrad - med hög prestanda

11890 Simrad Logg/lod IS15 inne

Ingår som standard

11900 Simrad Logg/lod IS15 slav flybridge

Ingår som standard

Instrument Simrad: Autopiloter

12000 Simrad AP 20 inne + Gyro (RFC35Rate)

12010 Simrad AP 20 slav flybridge

Instrument Simrad: Plottrar

DGPS-Radar-Ekolod CA44

12370 Simrad DGPS Plotter/Ekolod/Radar CA44
färg inkl. givare

12820 NW390: Simrad instrument från 40-serien nedfällt i kartbord

12400 Simrad DGPS Plotter/Ekolod/Radar repeater DS44 färg flybridge - *Sun View*

12670 Simrad Radomantenn 2 kW inkl 10+3 m split antennkabel

Instrument Simrad: VHF

12870 Simrad VHF Shipmate RS87 Dual i salong + flybridge

Toalettutrymme

12900 NW390: Toalettstol, spolning med sjövattnen
och manuell spolpump, Jabsco Par

Ingår som standard

Diverse extra utrustning

12930 Kompass för flybridge

Ingår som standard

12940 Stävstege fast

Ingår som standard

12990 NW390: 3 st dimmer monterade istället för vanliga lampor på
standardplats lamporna vid soffhörnen, på targabåge och i sittbrunn

Ingår som standard

14110 Nord West-bord i teak med aluminiumstativ på flybridge

Elektriska reglage till motorerna

13190 Volvo Penta EVC elektriska reglage inre styrplats (två motorer)

Ingår som standard

13200 Volvo Penta EVC elektriska reglage, flybridgeslav (två motorer)

Ingår som standard

Nödutrustning för säkerhet

13720 Elektrisk nödpump i maskinrum, 200l/min, start från förarplats
Åskskydd

Ingår som standard

Ingår som standard

NW39004126

Isolationstransformator

Ingår som standard

Utrustning i salong

13930 Två lampor i vid soffhörnen i salong

13940 Klocka i kornisch barbord sida

13950 Barometer i kornisch barbord sida

13960 Termo / Hygrometer i kornisch barbord sida

Rullgardiner och myggnät

14180 Rullgardin och myggnät med mahognyram, i förpik

Ingår som standard

Speglar

14230 NW390: Spegel med ram i mahogny,
i bar BB sida (500 mm x 650 mm)

Ingår som standard

14280 Spegel med lysrör över, SB sida i förkabin på akterskott

Ingår som standard
